本草集要

本草集要中部卷之三

草部下

獨活君一名羗活　味苦甘辛氣平微溫氣味俱輕陽也升也後月分用紫色而節密者為羗活黃色而作塊者名獨活羗活氣雄獨活氣細

主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老本經不分羗活手足太陽經風藥又足厥陰少陰經藥主賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎斜治肢節疼痛一身盡痛非此不

除又去溫濕風加川芎治足太陽少陰頭痛

○獨活足少陰行經之藥治痛風足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不除又主風毒齒痛加細辛治少陰經頭痛

升麻　味甘苦氣平微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒陽明經本經藥亦走手陽明經太陰經（形輕而黑堅實者第一細削皮青綠色者亦佳謂之雞骨升麻去黑皮并腐爛用）主解百毒殺百精殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒煎濃汁服之入口皆吐出治中惡腹痛時

氣毒癘頭痛寒熱小兒風癇時氣熱風腫癰
喉痛口瘡肺痿肺癰欬唾膿血瘡家之聖藥
主脾胃解肌肉問熱手足陽明經治風之的
藥及發散本經風邪若元氣不足陽氣陷下
者用此升提陽氣上行又脾痺非梢子不除
天行時病發斑瘡頭面及身須臾周匝如
火燒不治數日死用五兩水煑綿沾汁洗之小兒斑瘡
及豌豆瘡心燥不安治方同上

細辛臣味大辛氣温氣厚於味陽也無毒少陰
經藥手少陰經引經之藥惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反

藜蘆出華陰者良陰乾忌生菜單
用末不可過半錢七氣塞不通死

主欬逆頭痛腦痛百節拘攣風濕痺痛消死
肌溫中下氣破痰開胃中滯除齒痛口臭喉
痺鼽鼻眼風淚下風癇顛疾下乳結汗不出
血閉不行安五臟益肝膽通精氣久服明目
利九竅輕身長年治少陰頭痛如神當少用
之獨活為使諸風通用之藥溫陰經去內寒
治邪在裏之表頭面風痛不可缺
得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共
療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛

口臭及疊齒腫痛煮取濃汁熱含冷吐差

防風臣 味甘辛氣温純陽無毒足陽胃二經行經藥太陽經本經藥乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒實而脂潤頭節堅者良去蘆并叉頭叉尾者不用

主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿頭面去來四肢攣急字乳金瘡内痙治風通用瀉肺實散頭目中滞氣除上焦風邪之仙藥誤服瀉人上焦元氣又能去濕諸風藥皆然風能勝濕故也又藥

中潤痹也

身去身半已上風稍去身半已下風得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子藏風

乾薑 臣 味辛氣溫大熱味薄氣厚陽中之陽無毒 秦椒爲之使 惡黃芩黃連

主胷滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢生用辛能發散寒邪去風寒濕痺入肺利肺氣肺寒咳嗽與五味子同用以勝寒炮之則微苦故止而不移能溫脾理中治

裏寒泄痢霍亂脹滿腹中冷痛中下焦寒濕又沉寒痼冷腎中無陽脈氣欲絶黑附子為引用又炮之與補陰藥同用能引血藥入氣分生血治血虛發熱故產後大熱必用之炒黑能止唾血痢血

水瀉無度炙為末粥飲調一錢立效　血痢燒黑不令成灰為末每服一錢米飲調下　傷寒後陰陽易病取四兩為末湯調頓服覆衣被出汗愈

生薑使　味辛苷氣微溫氣味俱輕陽也無毒去皮要熱留皮則冷殺半夏毒

生者尤良主傷寒頭痛鼻塞欬上氣入肺開胃口益脾胃散風寒治痰嗽止嘔吐為嘔家之聖藥久服去臭氣通神明

無病人夜不宜食之夜氣宜靜薑動氣故也佐大棗能厚腸生和半夏主心下急痛搗汁和蜜服主中熱不能食又汁和杏仁泥煎成膏水調服下一切結氣實心胷擁隔冷熱氣神效○治痢切如麻粒大和好茶煎一兩碗任意呷之大妙霍亂注痢轉筋欲死取三兩搗破以酒一升煑三四沸頓服狐臭用汁塗腋下絕根本暴赤眼無瘡者以古銅錢

刮淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈

麻黃言味苦甘氣溫氣味俱薄陽也升也無毒手太陰之藥入足太陽經手少陰經陽明經荣衛藥也厚朴為之使惡辛荑石韋立秋採莖陰乾令青陳久者良九使折去根節用先煑一二沸去沫不則令人煩悶

主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚發太陽少陰經汗出表上寒邪泄衛實去荣中寒消赤黑斑毒治身上毒風瘰痺不仁不可多服令人虛○根節能止汗

小兒瘡疱倒靨黑者去節半兩以蜜一匙同炒良久水半升煎沸去沫再煎去二分之一乘熱盡服之避風其瘡復出一法用無灰酒煎效更速

白芷 君 味辛氣温氣味俱輕陽也無毒陽明經引經藥手陽明經本經藥當歸為之使惡旋復花

主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂去面皯手陽明頭痛中風寒熱解利藥也治風通用去肺經風熱宜作寒治心腹血刺痛能蝕膿乳癰發背瘰癧腸風痔瘻一切瘡疥排膿止痛内托生肌又與辛荑細辛同用治鼻塞病

藁本 臣 味辛苦氣溫氣厚味薄陽也升也無毒

太陽經本經藥 惡藺茹畏青葙子採根暴乾三十日成

主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色太陽經風藥治寒邪結鬱及本經頭痛頂巔痛太寒犯腦腦齒痛引諸藥上至巔頂清明前立秋後凡中霧露之氣皆清邪中於上焦白朮湯中加木香同治之此既治風又治濕也

天麻 味辛苦氣平無毒 五月採根暴乾其苗名定風草

主頭風諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣

利腰膝強筋力通血脈關竅久服益氣輕身長年又主諸毒惡氣鬼疰蠱毒支滿寒疝熱毒癰腫

衍義云凡用須別藥相佐使然後見功仍須多用之

赤箭（一云即天麻苗也）味辛氣溫無毒

主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血久服益氣力強陰肥健輕身增年

赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理

葈耳實一名蒼耳味苦甘氣溫子熟時採日乾用忌食豬肉入藥炒用古今方書多單用

主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌瘰癧疥癬瘙痒久服益氣耳目聰明强志輕身填髓煖腰脚○葉味苦辛微寒治瘰同

秦艽 味苦辛氣平微溫陰中微陽手陽明經藥菖蒲為之使羅紋者佳

主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便瘰風無問久新通身攣急治五種黃病酒黃黃疸大效主傳尸骨蒸及時氣治下牙痛口

瘡

黄疸皮肉眼如金色小便赤心煩口乾用五兩牛乳三升煮取一升分溫再服差又方加芒硝一兩

狗脊 味苦甘氣平微溫無毒萆薢為之使惡敗醬細剉酒拌蒸從巳至申

主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛續筋骨堅利俛仰女子傷中

白鮮 臣 味苦鹹氣寒無毒惡螵蛸桔梗茯苓萆薢四月五月採根陰乾根皮良

主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步治一切熱毒風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆

水萍　味辛酸氣寒無毒（水中大萍葉圓闊寸許背紫色三月採暴乾）

主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮主消渴久服輕身治時行熱病發汗甚有功五月取陰乾燒烟去蚊

採萍歌云不在山兮不在岸採時須在七月半管甚癱風與緩風些少微風都不算

豆淋酒内下三錢鉄幞頭上也出汗○水
腫小便不利擣汁飲之又末服方寸七日二服良悪疾遍身
瘡濃煑汁漬浴半日故此方甚奇古

木賊 味甘微苦無毒四月採去節剉以水潤濕火上烘用
主目疾退翳膜益肝膽明目又消積塊療腸
風止痢及婦人月水不斷又用發汗至易
得牛角䚡麝香治休息痢歷久不差得禹
餘粮當歸芎藭療崩中赤白得槐鵞桒耳
療腸風下血又與槐子枳殻相宜主痔疾
血出

羊躑躅 味辛氣温有大毒惡諸石及麪不入湯服二四月採花陰乾取花黃色者羊誤食其葉躑躅而死故名

主賊風在皮膚中淫淫痛温瘧惡毒諸痺鬼疰蠱毒

豨薟 味苦氣寒有小毒四五六月採葉暴乾

主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐五月五日採葉及枝頭洒酒與蜜水九蒸九曝仍熬搗為末蜜丸如梧桐子大空心温酒或米飲下二三十丸多服久服治中風偏麻痺骨間疼腰膝無力

附子 使 味辛甘氣温大熱有大毒 惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭冬月採為附子春採為烏頭凡使水浸文武火炮令裂表裏皆黃折去皮臍用俗方每月須人參甘草生薑相配者制其毒也

主風寒欬逆邪氣温中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒躄拘攣膝痛不能行步腰脊風寒陰毒傷寒煩躁迷悶不省四肢厥逆心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白除脾中寒甚白术為佐除寒濕之聖藥又墮胎為百藥之長

通行諸經引用之藥入手少陽三焦命門

性走而不守浮中沉無所不至陽中之陽

故行而不止非若乾薑止而不行丹溪云
薑便煮而浸之以殺其毒且可助下行之
力入盐尤捷此佐使之藥世俗相襲用爲
治風及補藥殺人多矣○治丁腫甚者生末醋調塗之乾即再塗口噤卒不開用末納管中吹入喉中差久患
口瘡生末醋麪調男左女右貼脚心日再換脚氣連脚腫滿
久不差生末生薑汁調如膏塗脚腫上乾再塗之

烏頭使味辛甘氣溫大熱有大毒遠志爲之使反半夏栝樓貝母白斂白及惡藜蘆忌豉汁春時初生有腦形似烏鳥之頭故名
主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣

破積聚寒熱消肖上痰冷膺閒痛肩胛痛不可俛仰又墮胎治風痺血痺半身不遂行經藥也○其汁煎之名射罔味苦殺禽獸一名烏喙主痿瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗之若無膿水有生血及新傷肉破即不可塗立殺人中之者以甘草藍青小豆葉浮萍冷水解之

天雄君味辛甘氣大溫有大毒遠志為之使忌豉汁主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急關節重不能行步頭面風去來疼痛破積聚邪氣金瘡强筋骨輕身健行長陰氣强志令人武勇力

作不倦又墮胎治一切風一切氣通九竅利皮膚調血脉消風痰

側子 味辛氣大熱有大毒附子旁生絶小如大棗核者是又附子旁尖芽角從側下者亦是

主癰腫濕痺大風筋骨攣急歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻治遍身風瘮冷酒調服神妙療脚氣亦多驗又墮胎

附子烏頭烏喙天雄側子五物同出而異名似烏鳥頭者爲烏頭又云原種者爲烏頭兩岐狀如牛角者爲烏喙細長至三四

寸者爲天雄根旁如芋散生者爲附子旁連生小者為側子烏頭旁出附子附子旁出側子後世補虛寒須用附子仍取端平而圓大半兩已上者其力全風家即多用天雄亦取大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也

半夏使 味辛微苦氣平生微寒熟溫陽中陰也有毒入足陽明經太陰經少陽經射干柴胡為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭陳久者良須用湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉用此必須生薑制其毒服之忌羊肉羊血飴糖

主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止汗能消痰涎止嘔吐調胃健脾治胷中寒痰痞塞太陰痰厥頭痛非此不除又治痰瘧墮胎摩塗消癰腫生令人吐熟令人下

脾惡濕半夏能燥濕勝水所以化痰而益脾又諸血證禁用之渴者去之燥津液也姙婦薑炒用之○蠍螫人水研塗之立止○產後暈絕一兩搗爲末冷水丸如大豆納鼻孔中即愈此扁鵲法也

天南星　味苦辛氣平有毒畏附子乾薑生薑入藥炮用

主中風除風痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散金瘡撲損瘀血蛇蟲咬疥癬惡瘡墮胎

丹溪云欲其下行以黃蘗引之○中風牙噤不開取末和龍腦少許擦齒二三十遍即開○破傷風防風等分同為末醋調上貼

何首烏以人名稱味苦澁氣微溫無毒茯苓為使忌猪羊血惡蘿蔔春夏採根以苦竹刀切米泔浸經宿曝乾木杵臼搗之忌鐵有雌雄二種雄者色赤雌者色白九蒸合須雌雄相合木名交藤一名夜合因何首烏服之而得名

主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔腰膝之心

痛益血氣黑髭鬚悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老令人有子亦治婦人產後及帶下諸疾凡服爲末酒調

威靈仙　味苦氣溫無毒 忌茗及麵湯冬月丙丁戊己日採根陰乾

主諸風濕冷通十二經脉治大風皮膚風痒痛風在上下去大腸風宣通五臟去腹內冷滯心膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷痛脚疾不能履及治折傷多服疏人真氣虛者禁用

腰膝痛脚膧不履 酒洗爲末空心溫酒調下二錢或蜜丸溫酒下

二三十九

仙茅　味辛氣温有毒以米泔浸去赤汁出毒忌犯鐵器及食牛乳及黑牛肉

主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛劳老人失溺益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明耳目

白附子　味苦辛氣温無毒一云有小毒三月採九用炮

主心痛血痺面上百病行藥勢治中風失音諸風冷氣疥癬風瘡頭面瘢陰囊下濕腿無

力又宜入面脂

高良薑 使 味辛苦氣大温純陽無毒

主暴冷胃中冷逆衝心霍亂腹痛反胃嘔食

轉筋瀉痢健脾胃消宿食

草薢 味苦甘氣平無毒 薏苡為之使畏葵根大黃柴胡牡蠣

主腰背痛强骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱

氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩

葫蘆巴 味苦氣温純陽 云是番蘆菔子春生苗夏結子至秋採之

主元臟虛冷氣最要得附子硫黄治腎虛冷

腹脇脹滿面色青黑得蘹香子桃仁治膀胱

氣甚效

白頭翁　味苦氣溫一云寒無毒一云有毒得酒良四月採

主溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚腹痛癭氣項下瘤癧治赤毒痢甚效逐血止痛療金瘡鼻衂齒痛一切風氣及百節骨痛痠腰膝

阿魏　味辛氣平熱無毒性極臭而能止臭亦奇物也凡使先於淨鉢中研如粉了於熱酒器上褁過任用

主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣治心腹痛辟瘟治瘧治傳尸邪鬼蠱毒

木香 君 味辛苦氣溫味厚於氣陰中陽也無毒

形如枯骨 油重者良

主邪氣辟毒疫溫鬼主淋露久服強志不夢寤魘寐調諸氣散肺中滯氣行肝氣若治中下焦氣結滯須檳榔為使治心腹積年冷氣痃癖脹痛九種心痛女人血氣刺痛酒衣脹之治腹中氣不轉運和胃氣止霍亂吐瀉嘔逆反胃安胎健脾火煨實大腸和黃連治痢疾又得生薑橘皮相佐使絕佳又療癰腫毒又禦霧露之氣

久痢不愈取一塊方圓一寸黃連半兩水半升煎同乾去黃連薄切焙乾為末作三服一服橘皮湯下二服陳米湯下三服甘草湯下

蘹香子一名茴香味辛氣平無毒入手足少陰經太陽經陰乾得酒良入藥炒用

主諸瘻霍亂和諸食中甚香破一切臭氣開胃下食止嘔吐調中止痛主乾濕脚氣膀胱冷氣腫痛或連陰髀間疼痛攣引入小腹不可忍腎勞㿗疝又療惡毒腫毒取苗葉搗汁服之日三四用滓貼腫上冬月用根

零陵香古謂薰草亦即蕙香也味甘辛氣平無毒得酒良

主邪惡氣心腹痛滿下氣酒煎服可止癘氣

牙齒痛煎含良婦人浸油飾髮香無以加

肉豆蔻君味苦辛氣溫無毒入手陽明經湯使米麵粉裹灰火中煨黃熟用油色肥實者佳

溫中開胃下氣消食治積冷心腹脹痛霍亂中惡脾胃虛冷氣併冷熱虛洩赤白痢小兒傷乳吐逆泄瀉之要藥凡痢以白粥飲服霍亂氣併生薑湯服

白豆蔻　味辛氣大溫味薄氣厚陽也無毒

主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣胃冷宜服

又散肺中滯氣入肺經別有清高之氣上焦元氣不足以此補之

草豆蔻　味辛氣溫陽也無毒入足太陰陽明經　麵包煨熟用

主溫中心腹痛嘔吐霍亂治風寒客邪在胃口善去心胃客寒作痛調散冷氣力甚速消酒毒去口臭氣

縮砂蜜 君　味辛苦氣溫無毒

主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢止休息痢溫脾下氣治脾胃氣結滯不散腹中虛冷痛

又能安胎行氣故也

與白檀香豆蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃栢茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則入大小腸○姙娠因氣動胎痛不可忍炒熟擣為末酒調服三錢

蓽澄茄 味辛氣温無毒嫩胡椒青時採者

主下氣消食腹間氣脹心腹冷痛霍亂吐瀉腎氣膀胱冷古方偏用染髮

使君子 味甘氣温無毒始因郭使君療小兒用此物後因名之用仁或煨用殼

主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢

蘆會　味苦氣寒無毒出波斯國似黑餳水滴脂淚而成

主熱風煩悶胷膈間熱氣明目鎮心小兒諸熱癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒

患癬在頸項間延上耳頰用一兩研炙甘草半兩末和勻先以溫漿水洗過帛拭乾傳之神奇　䘌齒取四分末先以鹽揩齒洗淨後傳上

京三稜　味苦辛氣平陰中之陽無毒黃色體重狀若鯽魚而小火炮用

治老癖癥瘕結塊婦人血脉不調心腹痛落

胎消惡血色白屬氣破血中之氣損真氣虛者勿用

蓬莪茂 味苦辛氣溫無毒火炮醋炒用得酒醋良

主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣飲食不消酒研服之又療婦人血氣痛破痃癖氣最良通月經消瘀血治積聚諸氣為最要藥婦人藥中多用色黑屬血破氣中之血入氣藥能發諸香

大黃使 味苦氣大寒味極厚陰中之陰降也無毒入手足陽明經黃芩為之使無所畏火乾凡用有蒸有生有熱或酒

浸或酒洗錦紋者佳

主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五臟性走而不守瀉諸實熱不通心腹脹滿下大便燥結號稱將軍取其蕩滌峻快也

又傳貼一切瘡癤癰腫

酒浸引之上至頂巔入太陽經以舟楫載之可浮胸中若用於下不用酒浸洗得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血閉

葶藶　味辛苦氣大寒無毒榆皮爲之使惡殭蠶立夏後採實陰乾少用得酒良

主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道走泄爲功大降氣治皮間邪水上出面目浮腫及肺壅上氣欬嗽喘促痰飲又治肺癰喘不得卧久服令人虛病人涉虛者宜遠之

澤瀉　君　味甘鹹氣寒味厚陰也陰中微陽無毒入足太陽經少陰經畏海蛤文蛤

主風寒濕痺乳難消水養五臟益氣力肥健

久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行

水上入膀胱腎經治淋閉逐膀胱三焦停水

瀉腎邪去陰間汗

除濕行水為最要之藥多服病人眼行去

其水故也凡服此者小便多則腎氣必虛

古方止洩精今不敢用

旋花　味甘氣溫無毒　五月採陰乾

主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹中

寒邪氣利小便久服不飢輕身

旋覆花　使　味鹹甘氣溫一云冷利有小毒　六七月採

花日乾二十日成花如菊深黃色呼爲金錢花

主結氣痰飲脇下滿驚悸除水利大腸去五臟間寒熱補中下氣治頭風明目消胸上痰結唾如膠漆病人稍涉虛者不宜多服傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除者宜此根主濕痹主傳金瘡止血

石龍蒭一名龍鬚即今作席者 味辛氣微寒無毒五月七月採莖八月九月採根

主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒瘵蚘蟲除熱久服補虛羸輕身耳目聰明延

年

通草 臣 今謂之木通 味辛甘氣平味薄陽也無毒 正月

採枝陰乾 去皮用

主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脉關節

令人不忘治五淋利小便導小腸熱治脾疸

常欲眠心煩噦出音聲療耳聾治鼻塞散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡喉痺鼠瘻矮折齆

鼻息肉女人血閉催生墮胎下乳○通脫木

俗名通草輕白可愛女工取以飾物也 亦能利陰竅行小水主

蠱毒其花上粉主諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉納

瘡中

瞿麥 臣 味苦辛氣寒陽中微陰無毒 蘘草牡丹為之使惡螵蛸 立秋採實陰乾

主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫排膿明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆

竹木刺入肉中不出 為末水服方寸匕或煑汁飲之

百合 使 味甘氣平無毒 花白者入藥佳

主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛百邪鬼魅涕泣

不止狂叫驚悸殺蠱毒乳難喉痺發背及諸瘡腫張仲景治傷寒壞後百合病須此病名百合而治以百合不識其義

紫草　味苦氣寒無毒三月採陰乾可以染紫者

主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛合膏療小兒瘡及面皶治傷寒時疾發瘡癮不出者服此使其發出单煑湯飲治豌豆瘡其效尤速又云細剉二兩百沸湯一大盞泡便以物合定勿令泄氣候溫量兒大小服半合至一合雖出當輕減

萱草根　味甘氣寒無毒五月採花八月採根

治沙淋下水氣主酒疸黄色通身者取根擣
汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體
煩熱根洗浄研汁一大盞生薑汁半盞相和
時時細呷治大熱衂血又取根細切酒煎服
治破傷風神效○花名宜男懐姙婦人佩之
則生男

燈心草即前龍芻重出

根及苗主五淋生煮服苗可以為蓆敗蓆煮
服更良○燈心燒灰存性取少許吹喉中治
急喉痺甚捷塗乳上與小兒吃治夜啼

酸漿 味酸氣平寒無毒人家園圃中俱有開白花結青殼熟則深紅殼中有子如櫻桃大赤紅色五月採陰乾

主煩熱滿定志益氣利水道産難吞其實立産小兒食之能除熱有益○根絶苦擣汁飲之治黃疸多效

石韋 使 味苦甘氣平微寒無毒杏仁為之使得菖蒲良生山谷石上不聞水聲及人聲者良二月採葉陰乾用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療入藥微炙用

主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣補五勞安五臟去惡風益精氣南中醫

人炒末冷酒服療發背效

海藻 臣 味苦鹹氣寒無毒一云有小毒 反甘草 七月七日採 曝乾

主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛核腫

治頷下瘰癧如梅李 取一斤洗淨酒漬又浸數日稍稍飲之

治頸下卒結囊欲成癭 同前法又同昆布等分為末蜜丸如杏核大含之稍稍嚥汁

澤蘭 使 味苦甘辛氣微溫無毒 香草也有枝梗葉如菊而尖長

微香防巳為使

主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿通九竅利關脉養血氣治産前後百病

昆布 臣 味鹹氣寒無毒一云小毒

主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡凢海中菜皆療癭瘤結氣又頹卵腫煮汁嚥之

甘遂 味苦甘氣大寒有毒 瓜蒂為之使惡遠志反甘草陰乾連珠者良

主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥

堅積聚利水穀道水結胷中非此不除其氣直透所結處專於行水攻決為用入藥須斟酌

大戟　使　味苦甘氣寒陰中微陽有毒　小豆為之使反甘草

畏菖蒲蘆草鼠屎　十二月採根陰乾

主蠱毒十二水腹滿急痛積聚癥結中風皮膚疼痛吐逆善治瘀血逼亡人水墮胎孕又治頸腋癰腫

澤漆　使大戟苗也　味苦辛氣微寒無毒一云微毒　小豆為之使惡薯蕷　三月三日七月七日採莖葉陰乾

主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足

荛花 使 味苦辛氣寒有毒

主傷寒温瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃留癖飲食寒熱邪氣利水道痰飲欬逆

芫花 使 味辛苦氣温有毒 決明為之使反甘草 陰乾凡用微熬不可近脈

主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫消胷中痰水喜唾水腫五水在五臟

皮膚及腰痛久服令人虛殺蟲魚○其根療疥瘡可用毒魚

商陸 使 味辛甘酸氣平有毒 忌犬肉有赤白二種花赤者根赤花白者根白白者入藥用赤者見鬼神甚毒但貼腫外用不可服

主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物瀉蠱毒傅惡瘡療胷中邪氣腹滿水腫墮胎如人形者有神

水腫 取生者去皮切如小豆許一大盞以水三升煮一升爛即取粟米一大盞煑成粥空心服一度不得雜食又切生根雜生鯉魚肉煑作湯又取六兩搗汁三合和酒半升看大小相度服利下水差 喉痺不通 薄切醋蒸腫處傅之 石

癰堅如石不作膿搗生根搽之燥即易取軟爲度一切熱

毒腫和鹽少許搗傅之日再易

牽牛子 味苦氣寒屬火善走有毒有黑白二種用黑者

炒用

主下氣療脚滿水腫除風毒利大小便落胎

以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大

瀉元氣用者戒之不脹滿不大便秘者勿用

羅謙甫云牽牛味辛烈瀉人元氣若病濕

勝濕氣不得施化致大小便不通則宜用

之然濕病之根在下焦是血分中氣病不

可用辛辣氣藥瀉上焦太陰之氣也凡人飲食勞倦皆血受病率以此藥瀉之是血病瀉氣使氣血俱虛也

蓖麻子　味甘辛氣平屬陰有毒

主水癥水脹又主身體瘡癢疥癩浮腫尸疰惡氣笮取油塗之○其葉治脚風腫

催生及胞衣不下（取七枚研如膏塗脚底心子及衣下速洗拭去不下腸出即用此膏塗頂腸當自入）一切腫毒疼痛（擣傅差）水癥（水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止）癘風手指攣曲鼻塌（未皮劈為二片黃連等分剉如豆用水浸春夏三四日秋冬五

六日取一片平旦日中面東用淨藥水吞下水火旋添勿令乾漸加至三四枚微利

不妨瘰癧炒熟去皮爛嚼臨睡服二三枚漸加至八九枚效

海金砂

主通利小腸得梔子馬牙硝共療傷寒熱狂

白兔藿 一名白葛 味苦氣平無毒

主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可抹着痛上立消毒入腹煮飲即解

徐長卿 味辛氣溫無毒 三月採

主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強

悍輕身

大青臣 味苦氣大寒無毒三四月採莖葉陰乾

主療時氣天時熱疾頭痛大熱口瘡及金石藥毒

薺苨 味甘氣寒

主解百藥毒殺蠱毒蛇蟲蛟熱狂溫疾取根擣末或生汁服之罯毒箭封丁毒

鉤吻 味辛氣溫有大毒半夏為之使惡黃芩葉似黃精而頭尖處有兩毛不入湯

主金瘡乳痓中惡氣欬逆上氣水腫殺鬼疰

蠱毒殺鳥獸天老曰太陰之精名曰鉤吻食之入口則死

常山 味苦辛氣寒有毒 畏玉札忌葱及菘菜雞肉陰乾如雞骨者佳

主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒得甘草吐瘧效不可多服令人大吐年老及久病人切忌之能傷真氣病人稍近虛怯勿用

蜀漆 使常山苗也 味辛氣平微溫純陽有毒 栝樓桔梗為使 五月採葉陰乾

主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰多服令人吐逆

狼毒 使 味辛氣平有大毒 大豆為之使惡麥句薑二八月採根陰乾陳而沉水者良

主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脇下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸亦殺鼠

牙子 使 味苦酸氣寒有毒 蕪荑為使惡地榆八月採根曝乾中濕腐爛生衣者殺人

主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲治婦人

陰瘡中爛煎湯洗之又治蛇毒臘月猪脂擣
和傳上立差

鬼臼（使）味辛氣温有毒（畏埋衣 不入湯）
主殺蠱毒鬼疰精物辟悪氣不祥逐邪解百
毒

續隨子　味辛氣温有毒
主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰
心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下
悪滞物○莖中白汁剥人面皮去䵟黷

鶴虱　味苦氣平有小毒

主蚘蟯蟲蛟心腹痛用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用治殺蟲最要

蚤休即紫河車俗呼重楼金線 味苦氣微寒有毒五月採根日乾

主驚癇揺頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒解百毒

癰毒蛇毒醋磨傅甚效亦磨酒調服

預知子 味苦氣寒無毒採無時其實如皂莢子去皮研服之

主殺蟲療蠱治諸毒天行温疾傳一切蛇蟲咬傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之故名又云雙仁者可帯

水蓼 味辛無毒 生水澤中莖赤葉大於家蓼

主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入心水煮漬捋脚消氣腫

絡石 君 味苦氣温微寒無毒 杜仲牡丹為之使畏貝母菖蒲包絡木石而生莖節着處即生根鬚凌冬不凋葉圓如細橘正青花白子黑採莖葉日乾附石者良薜荔木蓮地錦石血等其類也

主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫水漿不下除邪氣養腎主腰髖痛堅筋骨利關節强腰脚久服輕身明目潤澤好顏色不老延年又服汁去蛇毒心悶刀斧諸瘡封

之立差

○喉痺不通須臾欲絕取二兩水一升煮一大盞細細嚥須臾即

通

背癰取莖葉爛研絞汁和蜜或酒調飲數升

營實 使 子也 薔薇 味酸氣温微寒無毒 白花者良陰乾根莖葉同

功冬取根夏取莖葉

主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳

利關節治頭瘡白禿久服輕身益氣○根止

洩利腹痛五臟客熱除邪益氣疽癩諸瘡金

瘡傷撻生肉復肌

蛇床子 君 味苦辛甘氣平無毒一云小毒 惡牡丹巴

三月四五月采實陰乾凡入藥搗去
皮殼取仁微炒若作湯洗病則生使

主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢陰痒氣利
關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子臟熱男
子陰強治腰胯疼四肢頑痺陰汗濕癬浴男
子陰去風冷大風身痒煎湯浴之差久服輕
身好顏色令人有子

溫中坐藥取仁為末白粉少許和勻相得如棗大綿裹納之陰戶
痛及產後陰下脫取子絹袋盛蒸熨之

王不留行　味苦甘氣平陽中之陰無毒二月八月
採根苗
子並用

主金瘡止血逐痛出刺除痺內寒風毒風瘮

癰疽惡瘡瘻乳婦人難產及經脉不匀

○竹木針刺在肉中不出疼痛 為末熱水調方寸匕即出

敗醬 臣 味苦鹹氣平微寒無毒入足少陰經手

厥陰經 氣如敗豆醬故名

主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰

腫結熱風痺破多年凝血能化膿為水催生

落胎及產後諸病止腹痛仲景用治腹癰下

膿

惡實 即牛蒡子又名鼠粘子 味辛苦氣平 秋後採子酒拌蒸用冬採根蒸

駱駝不尔令人吐

主明目利腰膝療風毒腫瘡疹喉痺風熱痰

壅咽膈不利牙齒疼痛頭面浮腫蚕一枚可

出癬瘡頭○根亦主風毒癬疵惡瘡浸酒去

風根莖生搗汁和酒服療傷寒寒熱汗出中

風面腫搗根及葉入鹽少許封熱毒腫傳杖

瘡金瘡永不畏風取汁夏月多浴去皮膚瘙

習如蟲行風

癱緩及丹石毒風毒明目利腰脚取子末之投酒

中浸二日每日飲一二盞隨性多少 風熱閉塞咽喉遍身浮

腫取子一合半生半熟杵末熱酒調下一錢差　瘡疱將出炒子令杵為末每服一錢荊芥二穗水煎七分溫服如瘡疹已出更服亦妙　皮膚風熱遍身生癮疹取子與浮萍等分為末薄荷湯調一錢日二服

白藥　味辛氣溫無毒

主金瘡生肌治喉中熱塞常痛腫脹消腫毒

解熱毒甚效

諸瘡癰腫不散取生根爛搗傅貼無敢生用末水調塗之

乾苔即海中苔菜　味鹹氣寒

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煑汁服之又心

腹煩悶冷水研如泥飲之即止下一切丹石

殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木
蠹蟲內木孔中及海族之流皆下丹石
草蒿即青蒿 味苦氣寒無毒 四五月採苗日乾根莖花葉並入藥四旹勿同用春夏用苗秋冬用子
主疥瘙痒惡瘡殺蟲生挼傅金瘡止血生
肉止痛又主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內
滿及冷熱久痢止瀉開胃明目黑毛髮治勞
瘦留熱在骨節間童便浸之良
心痛熱黃生擣汁服并傅之 瀉痢飲調末五錢或入生薑煎濃汁服 骨蒸勞熱細剉入童便浸大釜中煎半去滓再以微火煎成膏丸如

梧桐子大空心既鬼氣取子爲末酒惡瘡
卧酒下二十丸服方寸匕
臭肉燒灰淋汁
和石灰煎

蔾蘆 使 味辛苦氣寒有毒 黄連爲之使反細辛
月採根陰乾去蘆 芍藥五參惡大黄三
頭微炒用不入湯
主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍頭禿疥瘙惡瘡
殺諸蟲毒去死肌療喉痺不通治馬刀爛瘡
及馬疥癬
吐上膈風痰暗風癇病 取一兩濃煎防風
湯浴過焙乾微炒
作末温水下
半錢吐爲度

射干 使即烏
翣根 味苦氣平微温有毒 採三月三日
根陰乾

主欬逆上氣欬唾言語氣爽喉痺咽痛不得

消息散結氣消腫毒村太陰厥陰之積痰使

結核自消甚捷腹中邪逆飲食大熱胸滿腹

脹逼女人月閉消瘀血久服令人座

治便毒足厥陰濕氣因勞而發 取三寸與生薑同煎

食前服到 三兩打破

山豆根 味甘氣寒無毒

主解諸藥毒止痛消瘡腫殺小蟲寸白蟲含

口中解咽喉痛腫解毒人馬急黃欬嗽

禿瘡水研傅之

蛇含 味苦氣微寒無毒 陰乾

主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍丹胗治蛇虺蜂虺咬

白斂 使 味苦甘氣平微寒無毒一云有毒 代赭為之 使反烏頭

主癰腫諸瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛殺火毒治湯火瘡刀箭瘡

白斂白芨古今服餌方少用多用於斂瘡方中○丁腫發背 水調末傅之良

白芨 使 味苦辛氣平微寒陽中之陰無毒 紫石英為之使 惡理石 畏杏仁

主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥蟲

羊蹄 味苦氣寒屬水無毒 取根用

主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲搽磨貼腫毒塗癬立效

連翹 使 味苦氣平微寒氣味俱輕陽也無毒手足少陽經陽明經藥入手少陰經 陰乾

主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱

有神功瀉心火除脾胃濕熱通利五淋及月
經除心經客熱尤宜小兒
治血證以防風為上使連翹為中使地榆
為下使

百草灰　五月五日採露取之一百種陰乾燒灰以井花水為團重燒令白以釅醋和
為餅
主腋臭及金瘡
腋臭腋下挾之乾即易當抽一身瘡悶瘡
出即止以水及小便洗之不過三兩
度
金瘡止血生肌刮傅瘡上

蔄茹　味辛酸氣寒有小毒　甘草為之使惡麥門冬五月採根陰乾

乾黑頭者良

主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂

金星草 味苦氣寒無毒 凌冬不凋葉皆冬生黄星點子兩行相對如金色五月和根採風乾

主癰疽瘡毒大解硫黄及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服食藥悉下毒去瘡愈或作末冷水服及塗瘡腫上殊效根碎之浸油塗頭大生毛髮老年人不可輒服

紫葛 味甘苦氣寒無毒 生山谷中三月四月採去皮日乾不入方

用

主癰腫惡瘡取根皮擣末醋和封之

蒲公英 一名地丁 味甘氣平無毒入陽明經太陰經 四月五月採

主婦人乳癰腫水煮汁佐以少酒飲之及封之立消傳丁腫諸瘡及惡刺化熱毒消結核有奇功解石毒散滯氣

穀精草 味辛氣溫無毒 二月三月於穀田中採之

主喉痺齒風痛諸瘡疥口齒藥多用之又飼馬主蟲顙毛焦等病

牛扁　味苦氣微寒無毒

主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛虱小蟲又療

牛病

夏枯草　味苦辛氣寒無毒稟純陽之氣得陰

氣則枯　王公為之使四月採

主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫

溼痺輕身

鴨跖草　味苦氣大寒　葉如竹花深碧有角如鳥嘴花好為色

主寒熱瘴瘧痰飲丁腫小兒丹毒發熱狂癇

大腹痞滿又治熱痢虵蛇咬癰疽等毒

山慈姑根 有小毒

主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋磨傅之又取莖葉搗爲膏入蜜貼瘡口上候清血出效

商實 蒴薺子也 味苦氣平無毒陰乾

主赤白冷熱痢炒爲末蜜漿水調服之丞一枚破癰腫

本草集要中部卷之三終